



Penicilline-allergie vragenlijst in het dossier


- Ga naar het Voorblad > Allergiewidget en klik op de allergie



- Klik op het vraagteken achter het veld 'Ernst'



- De vragenlijst verschijnt



Overzicht penicilline antibiotica

- Overzicht penicilline antibiotica
 - penicilline (Penicilline®, Penicilline G Sandoz®, Extencin®)
 - feneticilline (Broxil®)
 - flucloxacilline (Floxapen®, Staphycid®)
 - amoxicilline (Clamoxyl®, Delamoxyle®)
 - amoxicilline-clavulaanzuur (Amoclave®, Amoxiclav®, Augmentin®, Levmentin®)
 - temocilline (Negaban®)
 - piperacilline-tazobactam (Tazocin®)
- Bent u allergisch voor een penicilline antibioticum vermeld in bovenstaande lijst?
 - ja
 - nee
- ▼ Allergisch aan penicilline antibiotica
- Welke symptomen traden op na blootstelling aan het antibioticum?
 - Hoofdpijn
 - Geïsoleerde gastro-intestinale symptomen (zuuroprispingsen, braken, diarree, misselijkheid)
 - Gewrichtsklachten
 - Schimmelinfectie
 - Familied met gekende penicilline-allergie, maar NOOIT zelf reactie gehad
 - Ongekende reactie
 - Jeuk zonder huiduitslag
 - Maculopapuleus exantheem (rode huiduitslag zonder verhevenheid/blaarvorming)
 - Urticaria/netelroos (rode, jeukende verheven huiduitslag met resolutie binnen 24u)
 - Angio-oedeem (zwellen van gezicht-lippen-tong-keel-oogleden)
 - Ademhalingsklachten (piepende ademhaling, stridor, heesheid, hoesten)
 - Shock
 - uitgebreide huidaantasting over (bijna) het hele lichaam die dagen tot weken aanhield, blaren of loslating van de huid, aar
- Symptomen
- Ernst
- Reden
- Score
- Vervallen

Geconfermeerd niet allergisch via vragenlijst

Dit is geen allergie, maar een bijwerking. Het gebruik van alle beta-lactam antibiotica is veilig en toegestaan. Vink hieronder de optie vervallen aan zodat het label niet meer actief is. Communicatie naar de huisarts via brief 'Brief geconfermeerd niet peni-allergisch via anamnese'.

0